Candidiasis Genital Tratamiento – Cura Real para Infecciones por Hongos Recurrentes – Causas y Sintomas

Infecciones Genitales por Levaduras

Las infecciones por hongos o cándida pueden existir en los hombres y las mujeres de todas las edades y es la fuente más común de irritación. Casi todas las mujeres se verán afectadas por esta condición, también conocida con el nombre de ” hongos en los genitales ” durante sus vidas. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los hombres.

La candidiasis no es contagiosa. La levadura u hongos están presentes en su cuerpo. Una serie de factores pueden aumentar el riesgo del aumento excesivo de la levadura. La causa principal es el uso excesivo de antibióticos. Para vivir en nosotros, la Candida debe competir con otras organizaciones con la mayoría de las bacterias. Estas bacterias, que crecen en la piel, el intestino y la vagina, entre otros lugares, son inofensivas pero controlan efectivamente la levadura. Cuando se recetan antibióticos para eliminar las bacterias más dañinas, que también destruyen las bacterias que son seguras. Las levaduras que no son afectados por los antibióticos repartidos en los lugares dejados vacantes por las bacterias, y comienzan a crecer y multiplicarse.

Otros factores que promueven el crecimiento excesivo de Candida son la obesidad y el embarazo. La levadura generalmente infecta zonas intertriginosas, es decir donde la piel está en contacto con sí mismo un ejemplo de esto es el sobrepeso que tiene más pliegues de la piel. También la sudoración excesiva, a Candida albicans le gusta la piel húmeda. El embarazo causa la obesidad temporal y debilita el sistema inmunológico.

Los expertos no están de acuerdo en el tema de la transmisión sexual en la infección por hongos genitales. Algunas investigaciones indican que es muy poco probable que una mujer infectada con candidiasis transmita a un hombre las infecciones. Por el contrario, no es raro que un hombre le retransmita candidiasis a su pareja después de haberse infectado. Estudios recientes han identificado la presencia de Candida en el esperma de los hombres cuya pareja sufría de infecciones por hongos recurrentes. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esta posibilidad en la presencia de candidiasis en repetidas ocasiones.

Las infecciones por Candida vaginal pueden causar el flujo de una sustancia espesa, de color blanquecino, similar al queso. Pueden aparecer en la vagina como una picazón o ardor, especialmente durante el coito o la relación sexual que a menudo generan dolor o malestar.

A continuación repasaremos algunas de las preguntas más frecuentes con respecto a Candida Albicans en la ingle.

Haz clic aquí para leer todo el Articulo